



231500100291

高青县疾病预防控制中心

检测报告

高疾控字（2026）第 0094 号

检品名称：生活饮用水

委托单位：高青丰源水务有限公司

报告发送日期：2026 年 6 月 30 日

水质检测报告

共 3 页 第 1 页

检品名称	生活饮用水	检品编号	2026D0131
检测项目	色度等 40 项	检测类别	委托抽检
检品状态	无色无味透明液体	包装形式	无菌磨口瓶、聚乙烯桶、顶空瓶等
采样地点	芦湖街道西马管区	检品数量	9.4L
采样日期	2026.06.09	检测日期	2026.06.09-2026.06.18

检测及评价依据：

GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标

GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标

GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标

GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标

GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标

GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标

GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标

GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标

GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标

结论：依据《GB/T 5750.1-2023—GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法》检测，该检品所检项目均符合《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》。

检测环境条件：温度：/℃

相对湿度：/%

主要检测仪器设备：

GQCDC/05-001	原子吸收分光光度计	TAS-990
GQCDC/05-004	离子计	PXSJ-216
GQCDC/05-006	散射式浊度仪	WGZ-200
GQCDC/05-043	隔水式恒温培养箱	GHP-9160
GQCDC/05-019	原子荧光光度计	PF-32
GQCDC/05-020	原子吸收分光光度计	TAS-990G
GQCDC/05-053	气相色谱仪	GC-2014
GQCDC/05-021	离子色谱仪	CIC-160
GQCDC/05-039	可见分光光度计	PV1
GQCDC/05-189	新悦分光光度计	
GQCDC/05-026	低本底 α β 测量仪	

编制及评价：孙金秋

检测：孙金秋 张健 张琳 张琳 张琳

审核：张琳 签发：李俊彦

检测章：

2026.06.30

原始记录、报告存根、检测委托书暨样品卡、采样记录合并归档保存

高青县疾病预防控制中心
水质检测报告

高疾控字（2026）第 0094 号
共 3 页 第 2 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准规定	单项判定
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
菌落总数	CFU/mL	75	100	符合
色度	度	<5	15	符合
浑浊度	NTU	<0.5	1	符合
臭和味	/	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	8.08	6.5-8.5	符合
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	符合
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	符合
氟化物	mg/L	0.61	1.0	符合
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.08	10	符合
氯化物	mg/L	92.3	250	符合
硫酸盐	mg/L	142	250	符合
氯酸盐	mg/L	0.68	0.7	符合
亚氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7	符合
砷	mg/L	<0.001	0.01	符合
汞	mg/L	<0.0001	0.001	符合
铅	mg/L	<0.0025	0.01	符合
镉	mg/L	<0.0005	0.005	符合
铁	mg/L	<0.25	0.3	符合
铜	mg/L	<0.25	1.0	符合
锌	mg/L	<0.10	1.0	符合
锰	mg/L	<0.05	0.1	符合
铝	mg/L	0.08	0.2	符合
溶解性总固体	mg/L	697	1000	符合

原始记录、报告存根、检测委托书暨样品卡、采样记录合并归档保存

高青县疾病预防控制中心
水质检测报告

高疾控字（2026）第 0094 号
共 3 页 第 3 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准规定	单项判定
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	317	450	符合
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.43	3	符合
氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	符合
三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06	符合
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	符合
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.06	符合
三溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	符合
三卤甲烷	/	<1	<1	符合
二氯乙酸	mg/L	<0.01	0.05	符合
三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1	符合
游离氯	mg/L	0.07	≥0.3, ≤2	符合
二氧化氯	mg/L	0.17	≥0.1, ≤0.8	符合
总 α 放射性	Bq/L	0.077±0.010	0.5 (指导值)	符合
总 β 放射性	Bq/L	0.068±0.005	1 (指导值)	符合
以下空白				

原始记录、报告存根、检测委托书暨样品卡、采样记录合并归档保存