



ZBPR-JS-2019-054

正本

# 检测报告

NO:202402190102

样品名称: 生活饮用水 - 芦湖水厂出厂水

委托单位: 高青丰源水务有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 2024 年 02 月 28 日

淄博谱瑞水质检测有限公司  
(检验检测专用章)





## 淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 1 页 共 7 页

|       |                                                                                                                                                                                     |       |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 样品名称  | 生活饮用水(芦湖水厂出厂水)                                                                                                                                                                      | 检测类型  | 委托检测                  |
| 委托单位  | 高青丰源水务有限公司                                                                                                                                                                          | 联系地址  | 高青县城黄河路 90 号          |
| 联系人   | 朱佃刚                                                                                                                                                                                 | 联系电话  | 0533-6970138          |
| 采样地点  | 芦湖水厂                                                                                                                                                                                | 采样日期  | 2024 年 02 月 19 日      |
| 采样人   | 委托单位送样                                                                                                                                                                              | 检测日期  | 2024 年 02 月 19 日-27 日 |
| 采样频次  | 每月 1 次                                                                                                                                                                              | 采样点数量 | 1                     |
| 分包项目  | 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸                                                                                                                                                   |       |                       |
| 分包实验室 | 沂源县润源水质检测有限公司                                                                                                                                                                       |       |                       |
| 采样点位置 | 芦湖水厂出水口                                                                                                                                                                             |       |                       |
| 样品数量  | 塑料桶 1×5L, 无菌瓶 1×0.5L, 白色玻璃瓶 2×0.5L, 白色玻璃瓶 1×1L, 顶空瓶 1×125mL, 塑料瓶 2×0.5L                                                                                                             |       |                       |
| 样品状态  | 无色无味透明液体                                                                                                                                                                            |       |                       |
| 评价依据  | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》                                                                                                                                                             |       |                       |
| 检测项目  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、砷、铬、汞、铁、锰、锌、铅、镉、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性、二氧化氯、菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、三卤甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*等共 39 项。 |       |                       |
| 评定结论  | 该样品所有检测指标均符合 GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                                                                               |       |                       |
| 备注    |                                                                                                                                                                                     |       |                       |

编制人: 仝立群  
日期: 20240228审核人: 孟  
日期: 20240228批准人: 陈志明  
日期: 20240228



淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 2 页 共 7 页

检验结果报告单

| 样品编号                 | 采样点位置   | 检测项目                       | 计量单位      | 标准限值                                 | 检测结果      | 备注 |
|----------------------|---------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----|
| 2024<br>0219<br>0102 | 芦湖水厂出水口 | 总大肠菌群                      | CFU/100mL | 不应检出                                 | 未检出       |    |
|                      |         | 菌落总数                       | CFU/mL    | 100                                  | 7         |    |
|                      |         | 大肠埃希氏菌                     | CFU/100mL | 不应检出                                 | 未检出       |    |
|                      |         | 砷                          | mg/L      | 0.01                                 | <0.001    |    |
|                      |         | 铬（六价）                      | mg/L      | 0.05                                 | <0.004    |    |
|                      |         | 汞                          | mg/L      | 0.001                                | <0.0001   |    |
|                      |         | 铅                          | mg/L      | 0.01                                 | <0.005    |    |
|                      |         | 镉                          | mg/L      | 0.005                                | <0.001    |    |
|                      |         | 氰化物                        | mg/L      | 0.05                                 | <0.002    |    |
|                      |         | 氟化物                        | mg/L      | 1.0                                  | 0.41      |    |
|                      |         | 硝酸盐（以 N 计）                 | mg/L      | 10                                   | 3.56      |    |
|                      |         | 三氯甲烷                       | mg/L      | 0.06                                 | <0.000032 |    |
|                      |         | 亚氯酸盐                       | mg/L      | 0.7                                  | 0.222     |    |
|                      |         | 氯酸盐                        | mg/L      | 0.7                                  | 0.253     |    |
|                      |         | 色度                         | 度         | 15                                   | <5        |    |
|                      |         | 浑浊度                        | NTU       | 1                                    | 0.175     |    |
|                      |         | 臭和味                        |           | 无异臭、异味                               | 无         |    |
|                      |         | 肉眼可见物                      |           | 无                                    | 无         |    |
|                      |         | pH                         |           | 不小于 6.5 且不大于 8.5                     | 8.00      |    |
|                      |         | 铝                          | mg/L      | 0.2                                  | 0.13      |    |
|                      |         | 铁                          | mg/L      | 0.3                                  | <0.03     |    |
|                      |         | 锰                          | mg/L      | 0.1                                  | <0.01     |    |
|                      |         | 锌                          | mg/L      | 1.0                                  | <0.02     |    |
|                      |         | 氯化物                        | mg/L      | 250                                  | 89.23     |    |
|                      |         | 硫酸盐                        | mg/L      | 250                                  | 169.08    |    |
|                      |         | 溶解性总固体                     | mg/L      | 1000                                 | 622       |    |
|                      |         | 总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L      | 450                                  | 292.2     |    |
|                      |         | 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3                                    | 1.68      |    |
|                      |         | 氨（以 N 计）                   | mg/L      | 0.5                                  | 0.09      |    |
|                      |         | 亚硝酸盐（以 N 计）                | mg/L      | 1                                    | <0.001    |    |
|                      |         | 总α放射性                      | Bq/L      | 0.5（指导值）                             | 0.16      |    |
|                      |         | 总β放射性                      | Bq/L      | 1.0(指导值)                             | 0.08      |    |
|                      |         | 二氧化氯                       | mg/L      | 出厂水和末梢水限值≤0.8, 出厂水余量≥0.1, 末梢水余量≥0.02 | 0.16      |    |



淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 3 页 共 7 页

| 样品<br>编号 | 采样点<br>位置 | 检测项目                                                                                                            | 计量<br>单位 | 标准限值                                                | 检测结果                 | 备注                         |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|          |           | 一氯二溴甲烷*                                                                                                         | mg/L     | 0.1                                                 | $<1.6\times 10^{-5}$ |                            |
|          |           | 二氯一溴甲烷*                                                                                                         | mg/L     | 0.06                                                | $<1.5\times 10^{-5}$ |                            |
|          |           | 三溴甲烷*                                                                                                           | mg/L     | 0.1                                                 | $<4.1\times 10^{-5}$ |                            |
|          |           | 三卤甲烷*                                                                                                           | 无量纲      | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 $\leq 1$                | 0.0007               |                            |
|          |           | 二氯乙酸*                                                                                                           | mg/L     | 0.05                                                | $<0.0020$            |                            |
|          |           | 三氯乙酸*                                                                                                           | mg/L     | 0.1                                                 | $<0.0010$            |                            |
|          |           | 溴酸盐<br>(使用臭氧时)                                                                                                  | mg/L     | 0.01                                                | /                    | 采用臭氧消毒方式时应测定溴酸盐            |
|          |           | 游离氯                                                                                                             | mg/L     | 出厂水中限值 2，出厂水余量 $\geq 0.3$ ，末梢水余量 $\geq 0.05$        | /                    | 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯 |
|          |           | 臭氧                                                                                                              | mg/L     | 出厂水和末梢水限值 $\leq 0.3$ ，末梢水余量 0.02，如加氯，总氯 $\geq 0.05$ | /                    | 采用臭氧消毒方式时应测定臭氧             |
| 备注       |           | 总氯                                                                                                              | mg/L     | 出厂水和末梢水限值 3，出厂水余量 $\geq 0.5$ ，末梢水余量 $\geq 0.05$     | /                    | 采用氯胺消毒方式时应测定总氯             |
|          |           | “L” 表示未检出。<br>带*检测项目引用自沂源县润源水质检测有限公司检测报告，报告编号为 BG2024012302，该公司资质认定许可编号为 221513343960（有效期：2022.11.-2028.11.10）。 |          |                                                     |                      |                            |

(本页以下空白)



淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 4 页 共 7 页

附表 1：方法依据一览表

| 序号 | 检测项目       | 检测依据                    | 检测方法         | 检出限              |
|----|------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1  | 总大肠菌群      | GB/T5750.12-2023（5.2）   | 滤膜法          | /                |
| 2  | 菌落总数       | GB/T5750.12-2023（4.1）   | 平皿计数法        | /                |
| 3  | 大肠埃希氏菌     | GB/T5750.12-2023(7.2)   | 滤膜法          | /                |
| 4  | 砷          | GB/T5750.6-2023(9.1)    | 氢化物原子荧光法     | 0.001mg/L        |
| 5  | 镉          | GB/T5750.6-2023(12.1)   | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.001mg/L        |
| 6  | 铬（六价）      | GB/T5750.6-2023（13.1）   | 二苯碳酰二肼分光光度法  | 0.004mg/L        |
| 7  | 铅          | GB/T5750.6-2023（14.1）   | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.005mg/L        |
| 8  | 汞          | GB/T5750.6-2023(11.1)   | 原子荧光法        | 0.0001mg/L       |
| 9  | 氰化物        | GB/T5750.5-2023（7.1）    | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L        |
| 10 | 氟化物        | GB/T5750.5-2023(6.2)    | （3.2）离子色谱法   | 0.1mg/L          |
| 11 | 硝酸盐（以 N 计） | GB/T5750.5-2023(8.3)    | 离子色谱法        | 0.15mg/L         |
| 12 | 三氯甲烷       | GB/T5750.10-2023(4.1)   | 毛细管柱气相色谱法    | 0.000032mg/L     |
| 13 | 一氯二溴甲烷     | GB/T5750.10-2023（7.2）   | 毛细管柱气相色谱法    | 0.000016mg/L     |
| 14 | 二氯一溴甲烷     | GB/T5750.10-2023（6.2）   | 毛细管柱气相色谱法    | 0.000015mg/L     |
| 15 | 三溴甲烷       | GB/T5750.10-2023（5.2）   | 毛细管柱气相色谱法    | 0.000041<br>mg/L |
| 16 | 三卤甲烷       | /                       | /            | /                |
| 17 | 二氯乙酸       | GB/T5750.10-2023        | 液液萃取衍生气相色谱法  | 0.002mg/L        |
| 18 | 三氯乙酸       | GB/T5750.10-2023        | 液液萃取衍生气相色谱法  | 0.001mg/L        |
| 19 | 亚氯酸盐       | GB/T 5750.10-2023(20.2) | 离子色谱法        | 0.0024mg/L       |
| 20 | 氯酸盐        | GB/T5750.10-2023(20.2)  | 离子色谱法        | 0.005mg/L        |
| 21 | 色度         | GB/T5750.4-2023(4.1)    | 铂-钴标准比色法     | 5 度              |
| 22 | 浑浊度        | GB/T5750.4-2023（5.1）    | 散射法-福尔马肼标准   | /                |
| 23 | 臭和味        | GB/T5750.4-2023(6.1)    | 嗅气和尝味法       | /                |



淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 检测项目               | 检测依据                       | 检测方法                     | 检出限        |
|----|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 24 | 肉眼可见物              | GB/T5750. 4-2023 (7. 1)    | 直接观察法                    | /          |
| 25 | pH                 | GB/T5750. 4-2023 (8. 1)    | 玻璃电极法                    | /          |
| 26 | 铝                  | GB/T 5750. 6-2023 (9. 1)   | 铬天青 S 分光光度法              | 0. 008mg/L |
| 27 | 铁                  | GB/T 5750. 6-2023 (5. 1)   | 火焰原子吸收分光光度法              | 0. 03mg/L  |
| 28 | 铜                  | GB/T 5750. 6-2023 (7. 1)   | 无火焰原子吸收分光光度法             | 0. 01mg/L  |
| 29 | 锌                  | GB/T 5750. 6-2023 (8. 1)   | 火焰原子吸收分光光度法              | 0. 02mg/L  |
| 30 | 锰                  | GB/T 5750. 6-2023 (6. 1)   | 火焰原子吸收分光光度法              | 0. 01mg/L  |
| 31 | 氯化物                | GB/T 5750. 5-2023 (5. 2)   | 离子色谱法                    | 0. 15mg/L  |
| 32 | 硫酸盐                | GB/T 5750. 5-2023 (4. 2)   | 离子色谱法                    | 0. 75mg/L  |
| 33 | 溶解性总固体             | GB/T 5750. 4-2023 (11. 1)  | 称量法                      | /          |
| 34 | 总硬度<br>(以 CaCO3 计) | GB/T 5750. 4-2023 (10. 1)  | 乙二醇四乙酸二钠滴定法              | 1. 0mg/L   |
| 35 | 高锰酸盐指数<br>(以 O2 计) | GB/T 5750. 7-2023 (4. 1)   | 酸性高锰酸钾滴定法                | 0. 05mg/L  |
| 36 | 总 α 放射性            | GB/T5750. 13-2023 (4. 1)   | 低本底总 α 检测法               | 0. 02Bq/L  |
| 37 | 总 β 放射性            | GB/T5750. 13-2023 (5. 1)   | 低本底总 β 检测法               | 0. 03Bq/L  |
| 38 | 二氧化氯               | GB/T 5750. 11-2023 (8. 4)  | 现场测定法                    | 0. 01mg/L  |
| 39 | 溴酸盐                | GB/T 5750. 10-2023 (22. 2) | 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液           | 0. 005mg/L |
| 40 | 游离氯                | GB/T 5750. 11-2023 (4. 1)  | N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 | 0. 01mg/L  |
| 41 | 臭氧                 | GB/T 5750. 11-2023 (9. 3)  | 靛蓝现场测定法                  | 0. 01mg/L  |
| 42 | 氨 (以 N 计)          | GB/T 5750. 5-2023 (11. 1)  | 纳氏试剂分光光度法                | 0. 02mg/L  |
| 43 | 亚硝酸盐 (以 N 计)       | GB/T 5750. 5-2023 (12. 1)  | 重氮偶合分光光度法                | 0. 001mg/L |
| 44 | 总氯                 | GB/T 5750. 11-2023 (4. 1)  | N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 | 0. 01mg/L  |



# 淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 6 页 共 7 页

附表 2: 仪器设备一览表

| 序号 | 检测项目       | 仪器编号        | 仪器名称            | 仪器型号       |
|----|------------|-------------|-----------------|------------|
| 1  | 总大肠菌群      | ZBPR-YQ-011 | 生化培养箱           | SPX-150B 型 |
| 2  | 菌落总数       | ZBPR-YQ-011 | 生化培养箱           | SPX-150B 型 |
| 3  | 大肠埃希氏菌     | ZBPR-YQ-030 | 暗箱式紫外分析仪        | 2F-20D     |
| 4  | 砷          | ZBPR-YQ-022 | 原子荧光光度计         | PF3        |
| 5  | 铬(六价)      | ZBPR-YQ-097 | 紫外可见分光光度计       | TU-1810    |
| 6  | 汞          | ZBPR-YQ-022 | 原子荧光光度计         | PF3        |
| 7  | 铅          | ZBPR-YQ-023 | 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG |
| 8  | 镉          | ZBPR-YQ-023 | 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG |
| 9  | 氰化物        | ZBPR-YQ-097 | 紫外可见分光光度计       | TU-1810    |
| 10 | 氟化物        | ZBPR-YQ-029 | 离子色谱仪           | 883 型      |
| 11 | 硝酸盐(以 N 计) | ZBPR-YQ-029 | 离子色谱仪           | 883 型      |
| 12 | 三氯甲烷       | ZBPR-YQ-019 | 气相色谱仪           | GC1100     |
| 13 | 一氯二溴甲烷     | ZBPR-YQ-019 | 气相色谱仪           | GC1100     |
| 14 | 二氯一溴甲烷     | ZBPR-YQ-019 | 气相色谱仪           | GC1100     |
| 15 | 三溴甲烷       | ZBPR-YQ-019 | 气相色谱仪           | GC1100     |
| 16 | 三卤甲烷       | /           | /               | /          |
| 17 | 二氯乙酸       | ZBPR-YQ-019 | 气相色谱仪           | GC1100     |
| 18 | 三氯乙酸       | ZBPR-YQ-019 | 气相色谱仪           | GC1100     |
| 19 | 亚氯酸盐       | ZBPR-YQ-029 | 离子色谱仪           | 883 型      |
| 20 | 氯酸盐        | ZBPR-YQ-029 | 离子色谱仪           | 883 型      |
| 21 | 色度         | /           | 比色管             | 50ml       |
| 22 | 浑浊度        | ZBPR-YQ-002 | 台式浊度仪           | 2100N      |



# 淄博谱瑞水质检测有限公司检测报告

NO: 202402190102

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 检测项目           | 仪器编号          | 仪器名称                       | 仪器型号        |
|----|----------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 23 | 臭和味            | /             | /                          | /           |
| 24 | 肉眼可见物          | /             | /                          | /           |
| 25 | pH             | ZBPR-YQ-001   | 精密酸度计                      | PHS-3C 型    |
| 26 | 铝              | ZBPR-YQ-097   | 紫外可见分光光度计                  | TU-1810     |
| 27 | 铁              | ZBPR-YQ-023   | 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计            | TAS-990AFG  |
| 28 | 锰              | ZBPR-YQ-023   | 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计            | TAS-990AFG  |
| 29 | 铜              | ZBPR-YQ-023   | 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计            | TAS-990AFG  |
| 30 | 锌              | ZBPR-YQ-023   | 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计            | TAS-990AFG  |
| 31 | 氯化物            | ZBPR-YQ-029   | 离子色谱仪                      | 883 型       |
| 32 | 硫酸盐            | ZBPR-YQ-029   | 离子色谱仪                      | 883 型       |
| 33 | 溶解性总固体         | ZBPR-YQ-034   | 电热鼓风干燥箱                    | 101-1AB 型   |
| 34 | 总硬度            | ZBPR-BLYQ-002 | 具塞滴定管                      | 25ml        |
| 38 | 高锰酸盐指数         | ZBPR-BLYQ-003 | 具塞滴定管                      | 50ml        |
| 36 | 总 $\alpha$ 放射性 | ZBPR-YQ-024   | 一路低本底 $\alpha$ $\beta$ 测量仪 | LB-1        |
| 37 | 总 $\beta$ 放射性  | ZBPR-YQ-024   | 一路低本底 $\alpha$ $\beta$ 测量仪 | LB-1        |
| 38 | 二氧化氯           | ZBPR-YQ-003   | 二氧化氯便携式测定仪                 | PCII        |
| 39 | 溴酸盐            | ZBPR-YQ-029   | 离子色谱仪                      | 883 型       |
| 40 | 游离氯            | ZBPR-YQ-097   | 紫外可见分光光度计                  | TU-1810     |
| 41 | 臭氧             | ZBPR-YQ-035   | 臭氧测定仪                      | GDYS-101SC2 |
| 42 | 氨（以 N 计）       | ZBPR-YQ-097   | 紫外可见分光光度计                  | TU-1810     |
| 43 | 亚硝酸盐氮          | ZBPR-YQ-097   | 紫外可见分光光度计                  | TU-1810     |
| 44 | 一氯铵            | ZBPR-YQ-097   | 紫外可见分光光度计                  | TU-1810     |

.....报告结束.....



# 声 明

- 1、检测报告无淄博谱瑞水质检测有限公司检验检测专用章并未盖骑缝章无效。
- 2、检测报告内容涂改无效；无编制人、审核人和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、本检测报告涂改、增减无效。
- 4、委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内，向本公司提出，原则上逾期不再受理。
- 5、由委托单位自行送检的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、我公司负责采样的项目，样品的真实性、代表性、有效性由我公司负责。
- 7、如果客户提供信息与实际不符本公司不予负责。
- 8、本报告一式两份（正、副本各一份），正本交委托单位，副本同原始记录一起留本公司存档，本报告部分复制无效。
- 9、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

地址：淄博市高青县芦湖街道芦湖路与田横路交叉口向东 200 米路北

联系电话：0533-6961491

邮政编码：256300



# 检测报告单

样品名称：芦湖水厂出厂水

第 1 页/共 1 页

[illegible]





221513343960

正本

报告编号: BG2024022302

第1页/共4页

# 检测报告

样品名称: 生活饮用水 一高青丰源芦湖水厂出水

委托单位: 淄博谱瑞水质检测有限公司

报告日期: 二〇二四年二月二十三日



沂源县润源水质检测有限公司



## 检 测 报 告 声 明

- 1、本报告无本公司检测专用章、CMA 标志并且骑缝未盖本公司检测专用章无效；
- 2、本报告无编制人、审核人、授权签发人签字无效；
- 3、本报告涂改无效；
- 4、委托方如对本报告有异议，应于收到本报告之日起十五日内向我公司提出除特殊项目在保存期内，原则上逾期不再受理；
- 5、有委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；
- 6、本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
- 7、未经本公司同意，不得部分复制报告。
- 8、复制报告未重新加盖本公司“检验检测章”无效。
- 9、除用户特别申请并支付样品管理费，所有样品超过规定时效期均不再做留样。

联系地址：山东省淄博市沂源县城育才路北首（自来水公司院内）

邮政编码：256100

联系电话：0533-3250117

邮箱地址：szjczx1@126.com



检测报告

报告编号: BG2024022302

第 3 页/共 4 页

|              |                                                                                    |              |      |          |             |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-------------|----------|
| 样品名称         | 生活饮用水                                                                              |              | 样品状态 | 清澈透明     | 检测类型        | 委托       |
| 样品编号         | 2024022002                                                                         |              | 送样日期 | 20240220 | 完成日期        | 20240223 |
| 包装形式         | 玻璃瓶、棕色磨口玻璃瓶、具塞采样瓶                                                                  |              |      | 样品来源     | 高青丰源芦湖水厂出水  |          |
| 样品数量         | 玻璃瓶 0.5L×1、棕色磨口玻璃瓶 0.1L×1、具塞采样瓶 0.05L×1                                            |              |      |          |             |          |
| 温度范围         | 15℃— 25℃                                                                           |              | 湿度范围 | 30%—60%  |             |          |
| 委托单位         | 名称                                                                                 | 淄博谱瑞水质检测有限公司 |      | 电 话      | 18553326297 |          |
|              | 地 址                                                                                |              |      |          |             |          |
| 检测指标         | 三氯甲烷、氨(以 N 计)、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸, 共 8 项 |              |      |          |             |          |
| 标准依据及检测方法依据  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》<br>检测方法, 具体见下页。                                             |              |      |          |             |          |
| 主要使用<br>检测仪器 | GC2010 PLUS 气相色谱仪, TU1810 紫外可见分光光度计等。                                              |              |      |          |             |          |
| 检测结论         | 根据 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》, 该产品所检项目共 8 项, 其中合格 8 项, 不合格 0 项。                        |              |      |          |             |          |
| 备 注          |                                                                                    |              |      |          |             |          |

制表人: 于册庚 审核人: 侯青青 批准人: 郭坤

签发日期: 2024 年 2 月 23 日



# 检测报告

报告编号: BG2024022302

第 4 页 / 共 4 页

样品编号: 2024022002

[illegible]

※※※※※※※报告结束※※※※※※※