



231500100291

高青县疾病预防控制中心

检测报告

高疾控字（2026）第 0088 号

检品名称：生活饮用水

委托单位：高青丰源水务有限公司

报告发送日期：2026 年 6 月 30 日

水质检测报告

共 3 页 第 1 页

检品名称	生活饮用水	检品编号	2026D0125
检测项目	色度等 40 项	检测类别	委托抽检
检品状态	无色无味透明液体	包装形式	无菌磨口瓶、聚乙烯桶、顶空瓶等
采样地点	黄河水厂	检品数量	9. 4L
采样日期	2026. 06. 09	检测日期	2026. 06. 09—2026. 06. 18

检测及评价依据:

GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标

GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标

GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标

GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标

GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标

GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标

GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标

GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标

GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标

结论：依据《GB/T 5750.1-2023—GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法》检测，该

检品所检项目均符合《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》。

检测环境条件: 温度: /℃ 相对湿度: /%

主要检测仪器设备:

GCDC/05-001	原子吸收分光光度计	TAS-990
GCDC/05-004	离子计	PXSJ-216
GCDC/05-006	散射式浊度仪	WGZ-200
GCDC/05-043	隔水式恒温培养箱	GHP-9160
GCDC/05-019	原子荧光光度计	PF-32
GCDC/05-020	原子吸收分光光度计	TAS-990G
GCDC/05-053	气相色谱仪	GC-2014
GCDC/05-021	离子色谱仪	CIC-160
GCDC/05-039	可见分光光度计	PV1
GCDC/05-189	新悦分光光度计	T6
GCDC/05-026	低本底 α β 测量仪	WIN-8A

编制及评价: 苏金秋

检测章: 测 赤金秋 陈 鹏 似 建 张 蜡 嘉 森 薇 张 浩

审核: 张斌 签发: 李俊良 2026.06.30

原始记录、报告存根、检测委托书暨样品卡、采样记录合并归档保存

高青县疾病预防控制中心

高疾控字（2026）第 0088 号

水质检测报告

共 3 页 第 2 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准规定	单项判定
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
菌落总数	CFU/mL	73	100	符合
色度	度	<5	15	符合
浑浊度	NTU	<0.5	1	符合
臭和味	/	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	8.07	6.5-8.5	符合
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	符合
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	符合
氟化物	mg/L	0.52	1.0	符合
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.31	10	符合
氯化物	mg/L	42.9	250	符合
硫酸盐	mg/L	86.0	250	符合
氯酸盐	mg/L	0.15	0.7	符合
亚氯酸盐	mg/L	0.23	0.7	符合
砷	mg/L	<0.001	0.01	符合
汞	mg/L	<0.0001	0.001	符合
铅	mg/L	<0.0025	0.01	符合
镉	mg/L	<0.0005	0.005	符合
铁	mg/L	<0.25	0.3	符合
铜	mg/L	<0.25	1.0	符合
锌	mg/L	<0.10	1.0	符合
锰	mg/L	<0.05	0.1	符合
铝	mg/L	0.11	0.2	符合
溶解性总固体	mg/L	657	1000	符合

原始记录、报告存根、检测委托书暨样品卡、采样记录合并归档保存



高青县疾病预防控制中心
水质检测报告

高疾控字（2026）第 0088 号
共 3 页 第 3 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准规定	单项判定
总硬度(以 CaCO3 计)	mg/L	313	450	符合
高锰酸盐指数 (以 O2 计)	mg/L	1.19	3	符合
氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	符合
三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06	符合
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	符合
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.06	符合
三溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	符合
三卤甲烷	/	<1	<1	符合
二氯乙酸	mg/L	<0.01	0.05	符合
三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1	符合
游离氯	mg/L	0.31	≥0.3, ≤2	符合
二氧化氯	mg/L	0.21	≥0.1, ≤0.8	符合
总 α 放射性	Bq/L	0.130±0.016	0.5 (指导值)	符合
总 β 放射性	Bq/L	0.041±0.003	1 (指导值)	符合
以下空白				

原始记录、报告存根、检测委托书暨样品卡、采样记录合并归档保存